

**УСЛОВИЯ**  
**(предварительные) прохождения командных соревнований**  
**по пешеходному туризму на дистанции «Полоса препятствий»**  
**(младшая, старшая возрастные группы)**  
**«ЛИГА РЕСПУБЛИКИ - 2018»**

**Общие положения**

1. Класс дистанции – II (41,56 б.) - младшая группа; II (47.0 б.) - старшая группа.
2. Длина – до 60 м.
3. Набор высоты – 12 м.
4. Количество этапов – 6.
5. Все участники соревнований должны быть обеспечены: ИСС, защитными касками с номерами участников и буквой «К» у капитана, формой, которая должна закрывать локти и колени (требования п.п. 3.13.4.12 - 3.13.4.17 Правил).
6. Состав команды 4 человека, из них не менее 1 девушки.
7. Ориентировочный стартовый интервал ~ 30 мин.
8. Команда со всем необходимым снаряжением прибывает на старт за 20 мин., для прохождения технической комиссии. Допускается использование нестандартного самодельного снаряжения, только по разрешению технической комиссии.
9. На дистанции устанавливается ПЗВ\_\_\_\_\_, ЗВ\_\_\_\_\_.
10. Движение по дистанции в обратном направлении разрешается на участках: ПЗВ – СТАРТ, до окончания ПЗВ; ФИНИШ – ПЗВ, до окончания ЗВ.
11. Преодолением (прохождением) этапа участником, считается окончание движения на этапе (п.2.2.2 Руководств). При превышении ПЗВ, ЗВ участник считается, как не преодолевший этап(ы) - (таблица штрафов, п. 6.20.1 - Руководств).
12. Дистанция старшей возрастной группы отличается от младшей этапом №6\* - КНПВ с/н.

**Перечень этапов, оборудование и техника прохождения дистанции**

Старт двух первых команд проводится одновременно. Распределение команд определяется протоколом жеребьевки - нечетные номера проходят дистанцию ветки «А», четные - ветки «Б», соответственно.

❖ 1. ППВП (4,8 б.)

Длина - 6,5 м. Крутизна подъема - 90°.

Оборудование: ГО (ЗСК) – 2, СС (для первого), площадка\* - на ИС (БЗ); ППС (петли) – 2, СП – на УП; ГО (петли) – 3, опоры (зацепы) - на ЦС (ОЗ).

\* - пол спортзала; началом движения считается отрыв обеих ног (или всех частей тела) от пола.

❖ 2. НП (4,8 б.)

Длина - 6 м.

Оборудование: ГО (петли) – 3 - на ИС (ОЗ); СП (сдвоенные) - на УП; ГО (петли) - 3, ГО (ЗСК) – 2, СП (для опоры ног) - на ЦС (ОЗ).

❖ 3. СПВП с/н, 2А (6,4 б.)

Длина - 6 м. Крутизна спуска - 90°.

Оборудование: ГО (петли) – 3, ГО (ЗСК) – 2, СП (для опоры ног) - на ИС (ОЗ); ГО (ЗСК) – 2, площадка\* - на ЦС (БЗ).

\* - пол спортзала; окончанием движения считается касание любой частью тела пола.

**ПЗВ** - фиксируется по окончании работы на этапе № 3 (п. 2.1.2, с учетом п.2.2.3 Руководств).

Команда, превысившая ПЗВ, прекращает работу и переходит на этап № 4. Время на переход к этапу № 4 - не предоставляется, при этом спуск участников (если они находились вверху этапов) осуществляется судьейской бригадой по судейскому оборудованию.

Снаряжение, которое на момент окончания ПЗВ не находилось на площадке ЦС этапа № 3 - считается потерянным (п. 3.1.1, 3.2(10).1 - если команда не превысила ПЗВ, п. 3.3 (20) 1 - если команда превысила ПЗВ) - таблицы штрафов Руководств. (Использовать командное снаряжение для дальнейшего прохождения, возможно, только то, что находится на площадке ЦС этапа № 3 и не имеет контакта с судейским оборудованием).

❖ 4. НП с/н через условную реку, 2Б (9,0 б.)

Длина - 12м. Характер течения - вода стоячая.

Оборудование: ПО (ЗСК) – 2; ГО (петли) – 2; к.л. - на ИС (БЗ) и ЦС (БЗ).

Первый участник переправляется с КС (без жерди) любым способом - (вспомогательная веревка не обязательна).

❖ 5. ППВП с/н, 2Б (9,6 б.)

Длина - 6 м. Крутизна подъема - 90°.

Оборудование: ГО (ЗСК) – 2, СС (для первого), площадка\* - на ИС (БЗ); ППС (ЗСК) – 1, СП (для первого) - на УП; ГО (петли) – 3, ГО (ЗСК) - 2, СП (для опоры ног) - на ЦС (ОЗ); \* - пол спортзала; началом движения считается отрыв обеих ног (или всех частей тела) от пола.

❖ 6. КНПВ (5,76 б.) – младшая группа.

Длина - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°.

Оборудование: ГО (петли) – 3, ГО (ЗСК) – 2, СП (для опоры ног) - на ИС (ОЗ); СП (сдвоенные) - на УП; ГО (петли) – 2, к.л. - на ЦС (БЗ).

❖ 6\*. КНПВ с/н, 3А (11.2 б.) – старшая группа.

Длина - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°. Крутизна склона - более 50°.

Оборудование: ГО (петли) – 3, ГО (ЗСК) – 1, ПО (ЗСК) – 1, СП (для опоры ног) - на ИС (ОЗ); ГО (петли) – 2, ПО (крюк), к.л. - на ЦС (БЗ).

Первый участник проходит спуск по вертикальным командным перилам с КС. После приземления на площадку\*, передвигается свободным лазанием с КС к ЦС этапа.

\* - пол спортзала; окончанием движения считается касание любой частью тела пола.

**ФИНИШ** - фиксируется по окончании работы на этапе № 6 (младшая группа); № 6\* (старшая группа) - п. 2.1.2, с учетом п.2.2.3 Руководств.

Команда, превысившая ЗВ, прекращает работу на дистанции и финиширует. Снаряжение, которое на момент окончания ЗВ не находилось за к.л. этапа № 6; № 6\* - считается потерянным (п. 3.1.1, 3.2(10).1 - если команда не превысила ЗВ, п. 3.3 (20) 1 - если команда превысила ЗВ) - таблицы штрафов Руководств.

### Подведение итогов

Результат команды определяется по сумме времени прохождения и штрафных баллов. Если команда превысила ЗВ, её результат определяется суммой ЗВ и штрафных баллов. В итоговом протоколе команды занимают места в соответствии с результатом.